

BARTEK

FABRYKA DOMÓW DREWNIANYCH

ul. Budowlanych 4 • 21-300 Radzyń Podlaski • NIP: 538-16-56-934

tel/fax: 083 352 76 86 • tel. kom.: Mirosław Bober 0 501 511 888 • Mariusz Bober 0 501 309 913

www.domybartek.pl • e-mail: stolbartek@hot.pl

STANDARZY WYKOŃCZENIA DOMÓW W KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ

LEGENDA

●	STANDARD ZAWARTY W CENIE
○	OPCJA ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ
□	NIEDOSTĘPNE W TYM ZAKRESIE PRAC

STANDARD

STAN	STAN	STAN	POD
OTWARTY	ZAMKNIĘTY	DEWELOPER	KLUCZ

ELEMENTY PRZYGOTOWAWCZE

PROJEKT					
4 EGZEMPLARZE KOMPLETNEGO POJEKTU BUDOWLANEGO - DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ		○	○	○	●
FORMALNOŚCI URZĘDOWE SKOMPLETOWANIE DOKUMENTÓW PRZEDPROJEKTOWYCH UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ		○	○	○	○
TRANSPORT ORGANIZACJA BUDOWY TRANSPORT NA PLAC BUDOWY NADZÓR NAD PLACEM BUDOWY W CZASIE MONTAŻU		●	●	●	●

POSADOWIENIE

FUNDAMENT					
ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM		○	○	○	○

KONSTRUKCJA

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (OD ZEWNĄTRZ)					
TYNK MINERALNY ,ZBROJONY,WARSTWOWY W KOLORZE BIAŁYM		□	●	●	●
INNE WYKOŃCZENIA ELEWACJI (SZALÓWKA)					
INNE KOLORY TYNKU ,OPASKI OKIENNE ,ITP.		□	○	○	○
PLYTA STYROPIANOWA JAKO DODATKOWE OCIEPLENIE I PODŁOŻE POD TYNK -100mm (OPCJONALNIE -120mm)		□	●	●	●
WIATROIZOLACJA WYSOKOPRZEPUSZCZALNA MEMBRANA		●	●	●	●
WODOODPORNĄ PŁYTĄ WIÓROWĄ OSB 3 -12mm		●	●	●	●
NOŚNA KONSTRUKCJA DREWNIANA 44 x 150mm STRUGANA CZTEROSTRONNIE PODWALINA IMPREGNOWANA CIŚNIENIOWO		●	●	●	●
TERMOIZOLACJA Z WEŁNY MINERALNEJ -150mm		□	□	●	●
PŁYTA WIÓROWA OSB -12mm		□	□	●	●
FOLIA PAROIZOLACYJNA		□	□	●	●
ŁATA 32x50 (JAKO PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA)		□	□	●	●
DODATKOWE OCIEPLENIE 50mm lub 100mm , RUSZT METALOWY POD PŁYTĘ GIPSOWO-KARTONOWĄ		□	□	○	○
PŁYTA GIPSOWA-KARTONOWA -12,5mm		□	□	●	●
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI ŚCIAN GIPSOWANIE I MALOWANIE NA BIAŁO		□	□	○	●
INNE WYKOŃCZENIE ŚCIAN ZWNĘTRZNYCH		□	□	○	○
ŚCIANY DZIAŁOWE WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI ŚCIAN GIPSOWANIE I MALOWANIE NA BIAŁO		□	□	○	●

	PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA -12,5mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●	●
	KONSTRUKCJA DREWNIANA 44 x 100mm	○	○	●	●
	IZOLACJA AKUSTYCZNA WEŁNA MINERALNA 100mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●	●
	PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA -12,5mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●	●
	WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI ŚCIAN GIPSOWANIE I MALOWANIE NA BIAŁO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	●
	INNE WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	○
STROP	PANELE PODŁOGOWE W WYSOKIEJ KLASIE ŚCIERALNOŚCI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	●
PODDASZEM	WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA - 60mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	●
	STYROPIAN 50mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	●
UŻYTKOWYM (OD GÓRY)	PŁYTA OSB 3 - gr. 18mm	●	●	●	●
	DREWNIANA KONSTRUKCJA NOŚNA 50x200-250mm	●	●	●	●
	WEŁNA MINERALNA JAKO IZOLACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA -100mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●	●
	PAROIZOLACJA 0,2mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●	●
	RUSZT DREWNIANY 30x50mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●	●
	PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA -12,5mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●	●
	WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI SUFITU GIPSOWANIE I MALOWANIE NA BIAŁO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	●
DACH	BLACHODACHÓWKA LUB GONT BITUMICZNY W WYBRANYM KOLORZE	○	●	●	●
	INNE POKRYCIE DACHOWE (DACHÓWKA)	○	○	○	○
	OBRÓBKI BLACHARSKIE	○	●	●	●
W DOMACH Z PODDASZEM UŻYTKOWYM	ŁATY IMPREGNOWANE CIŚNIENIOWO 32x50mm LUB DESKA STRUGANA NA PIÓRO-WPUST 20mm	○	●	●	●
	KONTRŁATY IMPREGNOWANE CIŚNIENIOWO -20x50mm	●	●	●	●
	MEMBRANA DACHOWA	●	●	●	●
(OD GÓRY)	PREFABRYKOWANA DREWNIANA KONSTRUKCJA NOŚNA DACHU STRUGANA CZTEROSTRONNIE I IMPREGNOWANA	●	●	●	●
	IZOLACJA TERMICZNA Z WEŁNY MINERALNEJ-200mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●	●
	FOLIA PAROIZOLACYJNA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●	●
	RUSZT DREWNIANY 44x50mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●	●
	IZOLACJA TERMICZNA Z WEŁNY MINERALNEJ-50mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●	●
	PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA -12,5mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●	●
	WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI ŚCIAN GIPSOWANIE I MALOWANIE NA BIAŁO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	●
POSADZKA	WARSTWA IZOLACYJNA ZE STYROPIANU -150mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	●
	FOLIA 0,2mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	●
WARSTWY NA PARTERZE (OD DOŁU)	WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA -60mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	●
	PANELE PODŁOGOWE W WYSOKIEJ KLASIE ŚCIERALNOŚCI LUB MONTAŻ TERAKOTY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	●

ELEMENTY ZEWNĘTRZNE DOMU

PODBITKA	DREWNIANA MALOWANA NA WYBRANY KOLOR	<input type="checkbox"/>	●	●	●
ODWODNIENIE DACHU	RYNNY I RURY SPUSTOWE PLASTIKOWE W WYBRANYM KOLORZE	○	●	●	●
OKNA	ENERGOOSZCZEDNE DREWNIANE W KOLORZE WG DOSTĘPNEJ PALETY BARW	<input type="checkbox"/>	●	●	●
	SZYBY O WSPÓŁCZYNNIKU U=1,1 W/M2k	<input type="checkbox"/>	●	●	●
	OKIENNICE DREWNIANE MALOWANE W WYBRANYM KOLORZE	<input type="checkbox"/>	○	○	○
	OKUCIA MALOWANE PROSZKOWO (CZARNE)	<input type="checkbox"/>	○	○	○
	ROLETY ZEWNĘTRZNE (BIAŁE LUB BRĄZOWE)	<input type="checkbox"/>	○	○	○
	PARAPETY ZEWNĘTRZNE METALOWE	<input type="checkbox"/>	●	●	●

DRZWI WEJŚCIOWE	ENERGOOSZCZEDNE DREWNIANE W KOLORZE WG DOSTĘPNEJ PALETY BARW WYPOSAŻONE W OKUCIA ZABEZPIECZAJĄCE 4 PUNKTOWE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ELEMENTY WEWNĘTRZNE DOMU					
SCHODY	DREWNIANE SOSNOWE AŻUROWE Z PORĘCZĄ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	SCHODY WG INDYWIDUALNEGO DOBORU DREWNA I WZORU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SCHODY STRYCHOWE ROZKŁADANE DREWNIANE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
WENTYLACJA	WYWIEWKI WENTYLACYJNE W SYSTEMIE POKRYCIA DACHOWEGO W KOLORZE ZBLIŻONYM DO DACHU	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	RURY O ŚREDNICY 125mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	KRATKI WENTYLACYJNE W KOLORZE BIAŁYM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
KOMINY	PREFABRYKOWANY KOMIN SYSTEMOWY FIRMY SCHIEDEL WG INDYWIDUALNEGO DOBORU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PARAPETY WEWNĘTRZNE	DREWNIANE MALOWANE NA WYBRANY KOLOR O GRUBOŚCI 30mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DRZWI WEWNĘTRZNE	DREWNIANE SOSNOWE MALOWANE NA WYBRANY KOLOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	DRZWI WG WŁASNEGO WZORU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SZAFY WNĘKOWE	Z PŁYTY LAMINOWANEJ LUB Z PŁYTY W OKLEINIE NATURALNEJ MALOWANEJ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INSTALACJE WEWNĘTRZNE					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	KOMPLETNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA TABLICA ROZDZIELACZA WRAZ WYPOSAŻENIEM OSPRZĘT ELEKTRYCZNY W KOLORZE BIAŁYM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INSTALACJA WODNA I KANALIZACYJNA	KOMPLETNA INSTALACJA WODNA I KANALIZACYJNA ZBIORNIK NA CIEPLĄ WODĘ UŻYTKOWĄ -100L URZĄDZENIA SANITARNE I BATERIE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA	INSTALACJA Z RUR Z TWORZYWA SZTUCZNEGO GRZEJNIKI PŁYTOWE WYPOSARZONE W GŁOWICE TERMOSTATYCZNE , KOCIOŁ OGRZEWANIE PODŁOGOWE , POMPA CIEPŁA LUB INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE POMIESZCZEŃ - DOTYCZY STANDARDU POD KLUCZ					
PODSTAWOWY ,OPISANY PONIŻEJ STANDARD WYKONANIA POMIESZCZEŃ MOŻNA ZA DOPŁATĄ DOWOLNIE PODWYŻSZAĆ ZGODNIE Z INDYWIDUALNYMI POTRZEBAMI					
WIATROŁAP	PODŁOGA - TERAKOTA WRAZ Z COKOŁEM (MATERIAŁ INWESTORA) ŚCIANY I SUFIT - PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA SZPACHLOWANA I MALOWANA NA BIAŁO				<input checked="" type="checkbox"/>
HOL	PODŁOGA - TERAKOTA WRAZ Z COKOŁEM (MATERIAŁ INWESTORA) ŚCIANY I SUFIT - PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA SZPACHLOWANA I MALOWANA NA BIAŁO				<input checked="" type="checkbox"/>
POKOJE SYPIALNIE	PODŁOGA- PANELE PODŁOGOWE W WYSOKIEJ KLASIE ŚCIERALNOŚCI WRAZ Z LISTWĄ PRZYPODŁOGOWĄ ŚCIANY I SUFIT - PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA SZPACHLOWANA I MALOWANA NA BIAŁO				<input checked="" type="checkbox"/>
SALON	PODŁOGA- PANELE PODŁOGOWE W WYSOKIEJ KLASIE ŚCIERALNOŚCI WRAZ Z LISTWĄ PRZYPODŁOGOWĄ ŚCIANY I SUFIT - PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA SZPACHLOWANA I MALOWANA NA BIAŁO				<input checked="" type="checkbox"/>
KUCHNIA	PODŁOGA - TERAKOTA WRAZ Z COKOŁEM (MATERIAŁ INWESTORA) ŚCIANY I SUFIT - PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA SZPACHLOWANA I MALOWANA NA BIAŁO				<input checked="" type="checkbox"/>
ŁAZIENKA ,WC	PODŁOGA - TERAKOTA (MATERIAŁ INWESTORA) ŚCIANY - W POMIESZCZENIACH O PEŁNEJ WYSOKOŚCI GLAZURA DO WYSOKOŚCI 2.0m . W POMIESZCZENIACH NA PODDASZU DO WYSOKOŚCI 2.0m ORAZ MAX. DO POZIOMU SKOSU DACHU ŚCIANY(PONAD GLAZURĄ) I SUFIT PŁYTA G-K SZPACHLOWANA I MALOWANA NA BIAŁO				<input checked="" type="checkbox"/>
POMIESZCZENIE TECHNICZNE	PODŁOGA - TERAKOTA WRAZ Z COKOŁEM (MATERIAŁ INWESTORA) ŚCIANY I SUFIT - PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA SZPACHLOWANA I MALOWANA NA BIAŁO				<input checked="" type="checkbox"/>

CENA netto ZA 1m2 powierzchni domu	STANDARD			
	STAN	STAN	STAN	POD
	OTWARTY	ZAMKNIĘTY	DEWELOPER	KLUCZ
	640 zł	1 140 zł	1 870 zł	2 330 zł

Podane ceny dotyczą 1m2 powierzchni podłogi i kalkulowane są dla domu o powierzchni ok.140m2 z podaszem użytkowym

Powyższy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa

Wszelkie projekty wyceniamy indywidualnie